

L'art. 3 della l.r. 46/1984, al penultimo comma, abroga nel quadro di classificazione dell'all. 2 per i villaggi turistici la categoria una stella nonché il relativo punteggio minimo e le caratteristiche obbligatorie.

## Allegato 2

### QUADRO DI CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO

Nel presente quadro è indicato il punteggio complessivo *minimo* previsto per le singole categorie di classificazione.

Per l'assegnazione ad una determinata categoria il complesso ricettivo deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a quello indicato nel quadro, al cui totale abbiano concorso tutte le caratteristiche obbligatorie per quella categoria.

<i>Segno distintivo di categoria</i>	<i>Punteggio minimo da conseguire per campeggi villaggi turistici</i>	
**** 4 Stelle	107	120
*** 3 Stelle	75	80
** 2 Stelle	50	52
* 1 Stella	40	

Per la valutazione delle singole caratteristiche e per la individuazione di quelle obbligatorie si fa riferimento alle allegare Tabelle A e B (villaggi turistici).

#### *Tabella A*

### CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE DEI CAMPEGGI, CON RELATIVI PUNTEGGI

#### *Note*

a) Per i campeggi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci 1.01 • 1.03 non sussistono. In tal caso, ai fini della classificazione, vengono attribuiti forfettariamente 4 punti.

b) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permanente secondo quanto indicato alla voce 2.05 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione ogni 100 persone ospitate.

c) I gabinetti per uomini possono essere ridotti fino a 2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi.

d) Per i campeggi situati ad altitudini superiori agli 800 m.s.l. il rapporto numerico degli ospiti con docce - lavapièdi - lavatoi per panni può essere aumentato del 50%.

e) L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua cal-

da) va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano.

Nel caso di complessi invernali tutti i locali debbono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce è necessaria l'erogazione di acqua calda.

f) L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.

g) L'obbligo non sussiste per i campeggi ad 1 stella, se esiste un posto telefonico nel raggio di 4 Km. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.

Tabella A

1 - SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

	Punti		Punteggio	Punteggio
	0	n		
1.01 Viabilità <i>veicolare interna</i> (a)	0	0	0	0
1.011 con fondo naturale				
1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia	2			
1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifiniture di asfalto	3			
1.02 Viabilità <i>pedonale</i>				
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro)	1	0	0	
1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole	2		0	0
1.023 passaggi pedonali ogni piazzola	3			
1.03 <i>Parcheggio auto</i> (a)				
1.031 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari ad almeno il 5% del numero delle piazzole	3			
1.332 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti auto non inferiore a quello delle piazzole	3			
1.033 come 1.032, con posti auto coperti	4			
1.04 <i>Aree libere per uso comune</i>				
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 5% dell'intera superficie del campeggio	0			
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio	1	0	0	
1.043 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'intera superficie del campeggio	4		0	
1.044 di superficie complessiva superiore al 20% dell'intera superficie del campeggio			8	
1.05 <i>Aree sistemate a giardino</i>				
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'area di cui alla voce 1.04			2	
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'area di cui alla voce 1.04			3	
1.053 di superficie complessiva superiore al 20% dell'area di cui alla voce 1.04			5	
1.06 <i>Aree alberate</i>				
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio	2	0	0	
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% dell'intera superficie del campeggio	3		0	
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30% dell'intera superficie del campeggio	4		0	
1.064 di superficie complessiva superiore al 40% dell'intera superficie del campeggio	5			
1.07 <i>Superficie delle piazzole</i>				
1.071 non inferiore a mq. 60	1	0		
1.072 non inferiore a mq. 70	3		0	
1.073 non inferiore a mq. 80	5		0	
1.074 non inferiore a mq. 90	7			
1.08 <i>Individuazione delle piazzole</i>				
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1	0	0	0
1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti	1	0	0	0
1.083 come 1.082 con aiuole coltivate	3			
1.09 <i>Sistemazione delle piazzole</i>				
1.091 a prova di acqua e di polvere	1	0	0	0
1.092 come 1.091 prevalentemente a prato	3			
1.10 <i>Impianto elettrico</i>	1	0	0	0
1.11 <i>Impianto di illuminazione</i>	1	0	0	0
1.12 <i>Impianto idrico</i>	1	0	0	0
1.13 <i>Impianto di rete fognaria</i>	1	0	0	0
1.14 <i>Impianto prevenzione incendi</i>	1	0	0	0
1.15 <i>Impianto telefonico per uso comune</i>				
1.151 con una linea telefonica esterna (g)		0		
1.152 con una linea esterna e cabina	3	0	0	0
1.153 per ogni ulteriore linea (entro un massimo ai 10 linee)	1			
1.16 <i>Impianto raccolta rifiuti solidi</i>	1	0	0	0

## 2 - SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI.

2.01	<i>Servizio ricevimento e accettazione</i>	1	0	0	0	0	2.0624	1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti (d)	3		
2.02	<i>Pulizia ordinaria delle aree comuni</i>						2.0625	1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio (ci)	5		
2.021	una volta al giorno		0	0			2,0626	1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 150 ospiti	1	0	0
2.022	due volte al giorno	2			0	0	2.07	<i>Erogazione acqua potabile</i>			
2.03	<i>Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie</i>						2.071	da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle ( in ragione di almeno una ogni 40 piazzole)	1	0	0
2.031	due volte al giorno	1	0	0	0		2.08	<i>Erogazione acqua calda (e)</i>			
2.032	con addetto diurno permanente	4			0		2.081	nel 30% delle docce chiuse			
2.04	<i>Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti</i>						2.082	nel 30% delle installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061, 2.063 e 2.0626)	3		
2.041	una volta al giorno	1	0	0	0	0	2.083	nel 50% delle installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061, 2.063 e 2.0626)	5		
2.042	due volte al giorno	4					2.09	<i>Dotazione delle piazzole</i>			
2.05	<i>Pronto soccorso</i>		0	0	0	0	2.091	presa di corrente	1		
2.06	<i>Installazioni igienico-sanitarie di uso comune (b)</i>						2.092	allaccio alla rete fognaria in almeno il 10% delle piazzole			
2.061	1 w.c. ogni 20 ospiti (c)	1	0	0			2.093	allaccio alla rete fognaria in almeno il 20% delle piazzole	2		
2.062	1 w.c. ogni 15 ospiti (c)	4			0	0	2.094	allaccio alla rete fognaria in tutte le piazzole	5		
2.063	1 rubinetto con flessibile nel 50% dei w.c.	3					2.095	allaccio alla rete idrica in almeno il 10% delle piazzole	1		
2.064	1 rubinetto con flessibile nei 100% dei w.c.	5					2.096	allaccio alla rete idrica in almeno il 50% delle piazzole	4		
2.065	1 doccia chiusa ogni .50 ospiti (d)		0				2.097	allaccio alla rete idrica in tutte le piazzole	8		
2.066	1 doccia chiusa ogni .40 ospiti (d)	3			0		2.10	<i>Attrezzature di ristoro</i>			
2.067	1 doccia chiusa ogni 20 ospiti (d)	5					2.101	bar (f)	1	0	
2.068	1 doccia chiusa ogni 15 ospiti (d)	7				0	2.102	bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie	3		
2.069	1 doccia aperta ogni 100 ospiti	2					2.103	tavola calda o ristorante self-service	2		
2.0610	1 doccia aperta ogni 80 ospiti	3					2.104	ristorante con un numero di coperti non inferiore al 20% della ricettività autorizzata	4		
2.0611	1 doccia aperta ogni 60 ospiti	4					2,105	spaccio (f)	1	0	0
2.0612	1 doccia aperta ogni 40 ospiti	5					2.11	<i>Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, mini-golf, pista pattinaggio, ecc.)</i>			
2.0613	1 lavabo ogni 20 ospiti	1	0	0			2.111	almeno 1 attrezzatura	1		
2.0614	1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello divisorio	2					2.112	almeno 2 attrezzature	3		
2.0615	1 lavabo ogni 15 ospiti	3			0		2.113	per ogni attrezzatura in più	2		
2.0616	1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio	4					2.12	<i>Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)</i>			
2.0617	1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm dal suolo					0	2.121	una attrezzatura o servizio	1	0	
2.0618	1 lavapiedi ogni 70 ospiti (d)	1	0	0							
2.0619	1 lavapiedi ogni 60 ospiti (d)	2			0	0					
2.0620	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti	1	0								
2.0621	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti	3			0	0					
2.0622	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti	6				0					
2.0623	1 lavatoio per panni ogni 80 ospiti (d)	1	0	0							

2.122 due attrezzature o servizi	3	o
2.123 tre attrezzature o servizi	5	o
2.124 per ogni attrezzatura o servizio in più	2	
<b>3 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE AMBIENTALI</b>		
<b>3.01 Collocazione nella località</b>		
3.011 panoramicità ottima	2	
3.012 panoramicità buona		
3.013 silenziosità ottima	2	
3.014 silenziosità buona	t	
3.015 distante non più di 500 metri da elementi che costituiscono motivo specifico di richiamo per la zona (impianti di risalita, termali, idropinici, balneari)	2	
3.016 come punto 3.015 con distanza superiore ai 500 metri ed inferiore ai 2 Km,	1	
<b>3.02 Accesso</b>		
3.021 con oltre un Km. di strada non asfaltata		
3.022 con non più di un Km, di strada non asfaltata	2	
3.023 con strada asfaltata sino all'ingresso	3	

Tabella B

**CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE DEI VILLAGGI TURISTICI, CON RELATIVI PUNTEGGI**

**Note**

a) per i villaggi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci 1.01 1,03 non sussistono. In tale caso, ai fini della classificazione, vengono forfaitariamente attribuiti 4 punti,

b) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permanente secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate.

Per le installazioni igienico-sanitarie di cui tutte le piazzole risultassero dotate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di una installazione ogni 100 persone ospitabili.

c) I gabinetti per uomini possono essere ridotti fino ai 2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi.

d) Per i villaggi situati ad altitudini superiori agli 800 m.s.l.m. il rapporto numerico degli ospiti con docce-lavapièdi-lavatoi per panni può essere aumentato del 50%.

e) L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione di acqua calda) va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole qualora esistano.

Nel caso di complessi invernali tutti i locali debbono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei

lavelli per stoviglie e nelle docce è necessaria l'erogazione di acqua calda.

j) Per unità abitativa (U.A.) si intende l'insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 3 per persona e non può superare:

mq. 30 nei villaggi a 1 stella;

mq. 35 nei villaggi a 2 stelle;

mq. 40 nei villaggi a 3 stelle;

mq. 45 nei villaggi a 4 stelle;

Tali parametri non si applicano per tende o caravan.

La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A., e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.

g) L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfaitaria.

Tabella B

**1 - SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE**

	Punti	Caratteristiche Obbligatorie Di categoria		
1.01 <i>Viabilità calcolare interna</i> (a)		o	o	o
.011 con fondo naturale	1			
1.01.2 con spargimento di pietrisco o ghiaia	2			
1.01.3 con cassonetto di materiale arido o con rifiniture di asfalto	3			
1.02 <i>Viabilità pedonale</i>				
1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l'una dall'altra)	1	o	o	
1.022 passaggi pedonali ogni piazzola	2			o o
1.03 <i>Parcheggio auto</i> (a)				
1.031 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari ad almeno il 5% del numero delle piazzole	3	o		
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti auto non inferiore a quello delle piazzole	3			
1.033 come 1.032, con posti auto coperti	4			
1.04 <i>Aree libere per uso comune</i>				
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 5% dell'intera superficie del campeggio	1	o		
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio	1			

1.043	di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'intera superficie del campeggio	4				1.153 per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee)			
1.044	di superficie complessiva superiore al 20% dell'intera superficie del campeggio	8				1.16 <i>Impianto raccolta rifiuti solidi</i>	1	0	0
1,05	<i>Aree sistemate a giardino</i>					2 - <b>SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI</b>			
1.051	di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'area di cui alla voce 1.04	2				2,01 <i>Servizio ricevimento - accettazione assicurato:</i>			
1.052	di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'area di cui alla voce 1.04	3				2.011 ore 14/24		0	0
1.053	di superficie complessiva superiore al 20% dell'area di cui alla voce 1.04	5				2012 ore 18/24	2		0
1.06	<i>Aree alberate</i>					2.013 ore 24/24			
1.061	di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio	2	0	0		2.02 <i>Pulizia ordinaria delle aree conitini</i>			
1.062	di superficie complessiva non inferiore al 20% dell'intera superficie del campeggio	3		0		20021 <b>una volta</b> al giorno		0	0
1.063	di superficie complessiva non inferiore al 30% dell'intera superficie del campeggio	4				2.022 due volte al giorno	2		0
1,064	di superficie complessiva superiore al 40% dell'intera superficie del campeggio	5				2.03 <i>Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie</i>			
1.07	<i>Superficie delle piazzole</i>					2.031 due volte al giorno	1	0	0
1.071	non inferiore a mq. 60	3	0			2.032 con addetto diurno permanente	4		0
1.072	non inferiore a mq. 70	5		0		2.04 <i>Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti</i>			
1.073	non inferiore a mq. 80	3				2.041 <b>una</b> volta al giorno		0	0
1.074	non inferiore a mq. 90	5				2042 due volte al giorno	4		0
1.08	<i>Individuazione delle piazzole</i>					2,05 <i>Pronto soccorso</i>	1	0	0
1.081	contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1	0	0	0	2,06 <i>Installazioni igienico-sanitarie di uso comune (19)</i>			
1.082	confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti	1	0	0	0	2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti (c)	1	0	0
1.083	come 1.082 con aiuole coltivate	3				2.067 1 w.c. ogni 15 ospiti (c)	4		0
1.09	<i>Sistemazione delle piazzole</i>					2.063 1 rubinetto con flessibile nel 50% dei w.c.	3		
1.091	a prova di acqua e di polvere	1	0	0	0	2064 1 rubinetto con flessibile nel 100% dei w.c.	5		
1.092	come 1,091 prevalentemente a prato	3				2.065 1 doccia chiusa ogni 50 ospiti (d)	1	0	
1-10	<i>Impianto elettrico</i>	1	0	0	0	2066 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti (d)	3		0
1.11	<i>Impianto di illuminazione</i>	1	0	0	0	2,067 doccia chiusa ogni 20 ospiti (d)	5		0
1.12	<i>Impianto idrico</i>	1	0	0	0	2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti (d)	7		0
1.13	<i>Impianto di rete fognaria</i>	1	0	0	0	2.069 1 doccia aperta ogni 100 ospiti	2		
1.14	<i>Impianto prevenzione incendi</i>	1	0	0	3	2.0610 1 doccia aperta ogni 80 ospiti	3		
1.15	<i>Impianto telefonico per uso comune</i>					2.0611 1 doccia aperta ogni 60 ospiti	4		
1.151	con una linea telefonica esterna	1	0			2.0612 1 doccia aperta ogni 40 ospiti	5		
1.152	con una linea esterna e cabina	3	0	0	0	20613 1 lavabo ogni 20 ospiti	1	0	0
						2,0614 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello divisorio	2		
						2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti	3		0
						2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio	4		0
						2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm dal suolo			0
						20618 1 lavapiedi ogni 70 ospiti (d)		0	0

