

MODIFICHE AGLI ALLEGATI A, B, C, ED E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 8
DICEMBRE 2011, N. 8/R

1. L'Allegato A) del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R è modificato come segue:

a) il punto 3 del glossario è così modificato: "interventi selvicolturali in situazioni speciali".

b) il punto 1.1.2.1 è sostituito dal seguente:

"1.1.2.1. Correlazioni fra Habitat forestali d'interesse comunitario e Tipi forestali.

La Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, cosiddetta "Direttiva Habitat" è stata recepita dall'Italia con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Alcuni allegati del D.P.R. sono stati successivamente aggiornati dal D.M. 31 luglio 2013 "Modifica degli allegati A, B e D del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., in attuazione della Direttiva 2013/17/UE del Consiglio del 13.5.2013, che adegua talune direttive in materia ambientale a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia.

La Tabella 1 descrive le correlazioni tra i Tipi forestali e gli habitat di interesse comunitario presenti sul territorio piemontese elencati nell'Allegato I (A) del D.M. 31 luglio 2013 del Ministero dell'Ambiente.

L'utilizzo del simbolo * indica gli habitat di interesse prioritario.

La Tabella 2 riporta la denominazione degli habitat (Fonte: Sindaco R., G.P. Mondino, A. Selvaggi, A. Ebone, G. Della Beffa, 2003 "Guida al riconoscimento di Ambienti e Specie della Direttiva Habitat in Piemonte". Regione Piemonte).

Tabella 1 Corrispondenza fra Tipi forestali e Habitat Natura 2000

Categoria	Tipo forestale ¹	Descrizione Tipo Forestale	Codice Natura 2000	Note
Aceri-tiglio-frassineti	AF40X	Aceri-tiglio-frassineti di forra	9180*	
	AF60X	Tilieto di tiglio a grandi foglie		
Alneti planiziali collinarie montani	AN10X	Alneto di ontano nero	91E0*	
	AN20X	Alneto di ontano bianco		
Boscaglia	BS70X	Saliceto paludoso di <i>Salix cinerea</i>	91E0*	
	BS80E	Boscaglia rupestre pioniera var. a leccio	9340	
Castagneti	CA10X	Castagneto da frutto	9260	
	CA20X	Castagneto mesoneutrofilo a <i>Salvia glutinosa</i> delle Alpi		
	CA30X	Castagneto acidofilo a <i>Teucrium scorodonia</i> delle Alpi		
	CA40X	Castagneto acidofilo a <i>Physospermum cornubiense</i> dell'Appennino e dei rilievi collinari interni		
	CA50X	Castagneto neutrofilo dell'Appennino e dei rilievi collinari interni		
Faggete	FA10X	Faggeta appenninica a <i>Physospermum cornubiense</i>	9110	9210* se con tasso e/o agrifoglio
	FA20X	Faggeta eutrofica appenninica	9130	
	FA30X	Faggeta mesoxerofila	9150	

¹ Include tutti i sottotipi e varianti, salvo ove diversamente specificato.

	FA40X	Faggeta eutrofica delle Alpi	9130	
	FA50X	Faggeta mesotrofica	9110 o 9130	
	FA60X	Faggeta oligotrofica	9110	
	FA70X	Faggeta altimontana a megaforbie	9140	
	FA80X	Faggeta basifila pioniera	9150	
Abetine	AB10X	Abetina eutrofica	9130	in presenza di faggio
	AB20X	Abetina mesotrofica mesalpica	9110	in presenza di faggio
			9410	in presenza di abete rosso
	AB30X	Abetina oligotrofica mesalpica	9110	in presenza di faggio
			9410	in presenza di abete rosso
AB40X	Abetina altimontana a megaforbie	9140	in presenza di faggio	
		9410	in presenza di abete rosso	
AB50X	Abetina endalpica	9410	in presenza di abete rosso	
Lariceti e cembrete	LC10X	Lariceto pascolivo	9420	
	LC20X	Lariceto montano		
	LC30X	Lariceto mesoxerofilo subalpino		
	LC40X	Lariceto a megaforbie		
	LC50X	Larici-cembreto su rodoreto-vaccinieto		
	LC60X	Lariceto dei campi di massi		
	LC70X	Cembrete xero-acidofila		
	LC80X	Lariceto di greto		
Peccete	PE10X	Pecceta montana mesalpica	9410	
	PE30X	Pecceta montana endalpica		
	PE40X	Pecceta subalpina		
	PE50X	Pecceta mesoxerofila		
	PE70X	Pecceta a megaforbie		
Pinete di pino marittimo	PM10X	Pineta di pino marittimo	9540	
Pinete di pino montano	PN10X	Pineta di pino uncinato eretto	9430 o 9430*	(* solo sottotipi basifili)
	PN20X	Pineta di pino montano prostrato	9430 o 4070*	4070* in presenza di pino mugo 9430* sottotipi basifili
Querco-carpineti e Querceti di rovere	QC10X	Querco-carpineto della bassa pianura	9160 o 91F0	91F0 st. golenale e in presenza di ontano nero
	QC20X	Querco-carpineto d'alta pianura ad elevate precipitazioni	9160	
	QC30X	Querco-carpineto d'alta pianura a basse precipitazioni		
	QC40X	Querceto misto d'impluvio dei rilievi collinari interni		
	QC60X	Querco-carpineto mesoxerofilo del Monferrato e Colline del Po		
	QV20X	Querco-tiglieto	9180*	in presenza di tiglio cordato o forme più mesofile del tipo
Saliceti e pioppeti ripari	SP10X	Saliceto arbustivo ripario	3230 o 3240	3230 in presenza di <i>Myricaria germanica</i>
	SP20X	Saliceto di salice bianco	91E0* o 92A0	92A0 se

	SP30X	Pioppeto di pioppo nero		appenninico
	SP40X	Pioppeto di pioppo bianco		
Arbusteti planiziali, collinari e montani	AS30X	Ginepreto di <i>Juniperus communis</i>	5130 o 5210	5210 in presenza di ginepri mediterranei
	AS60X	Arbusteto montano di <i>Buxus sempervirens</i>	5110	

¹ Include tutti i sottotipi e varianti, salvo ove diversamente specificato.

Tabella 2 – Habitat forestali Natura 2000 presenti in Piemonte

CODICE Natura 2000	Denominazione Natura 2000	Note
9110	Faggete acidofile	
9130	Faggete eutrofiche	
9140	Faggete altimontane ad acero di monte e alte erbe (megaforbie)	
9150	Faggete basifile e mesoxerofile	
9160	Quercocarpineta di pianura e dei rilievi collinari interni	
9180*	Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio	
91E0*	Boschi alluvionali di Ontano nero, Ontano bianco e Salice bianco (eventualmente con pioppi)	
91F0	Boschi misti della pianura alluvionale	
9210*	Faggete con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	inclusi i popolamenti delle alpi e le boscaglie di tasso e/o agrifoglio
9260	Boschi di castagno	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	
9340	Boscaglie di leccio	
9410	Boschi montano-subalpini di abete rosso	
9420	Boschi di larice e/o pino cembro	
9430*	Boschi montano-subalpini di <i>Pinus uncinata</i> (*su substrati gessoso calcarei)	
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	
9560*	Foreste mediterranee endemiche di <i>Juniperus</i> spp.	
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	
3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>	
4070*	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> ad <i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	
5130	Arbusteti di <i>Juniperus communis</i>	
5110	Arbusteti pionieri xerofili di <i>Buxus sempervirens</i>	
5210	Matorral arboreescenti di <i>Juniperus</i> spp.	

- c) al punto 1.2.1 dopo la parola robinia, sono inserite le seguenti parole: “ carpino, salice, pioppo e ontano”;
- d) il punto 1.4.6 è soppresso;
- e) al punto 2.12 primo capoverso il riferimento all’art. 22 della legge regionale è sostituito dal riferimento all’art. 20 della l.r. n. 4/2009; al secondo capoverso dopo la parola invecchiati, si introduce la seguente frase “ma comunque di età inferiore ai 40 anni”;
- f) al punto 2.14 dopo la parola con si aggiunge “l’eventuale”;
- g) nel punto 2.15 le parole “di assestamento” sono sostituite con le parole “di gestione forestale”;
- h) il titolo del punto 3 è sostituito dal seguente: “ 3. Interventi selvicolturali in situazioni speciali”;
- i) al punto 4.1 il riferimento “agli ultimi 20 anni” è sostituito con il seguente: “agli ultimi 30 anni”;
- j) il punto 4.14 è sostituito dal seguente: “4.14 Tecnico forestale abilitato. Soggetto di comprovata competenza secondo la legislazione vigente”.

- k) il punto 4.15 è sostituito dal seguente: “4.15 Assegno al taglio. Operazione che individua le piante da prelevare o da rilasciare come definito dall’articolo 9.”
l) il punto 4.16 è soppresso.

2. L’Allegato B) del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R è modificato come segue:

a) al punto 1) la tabella 1 è così sostituita:

Tabella 1: Valore delle piante nei cedui e nella componente a ceduo dei boschi a governo misto per tagli eseguiti in violazione alle epoche di intervento di cui all’articolo 18.

Gruppi di specie	Valore (euro/1000 metri quadrati o frazioni)
Faggio	150
Querce e Carpino	120
Castagno	100
Altri cedui	70

Il titolo della tabella 2) è così sostituito: “Valore delle piante nelle fustaie, nella componente a fustaia dei boschi a governo misto e valore delle matricine e riserve dei cedui”.

3. L’Allegato C) del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R è modificato come segue:

- a) tra gli articoli del regolamento a cui fa riferimento il titolo dell’allegato, è aggiunto anche l’art. 42 bis;
b) nella tabella II è tolto il riferimento alla Paulownia spp.

4. L’Allegato E) del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R è modificato come segue:

- a) tra gli articoli del regolamento a cui fa riferimento il titolo dell’allegato, è aggiunto anche l’art. 42 ter;
b) tra le specie esotiche invadenti previste dalla tabella sono aggiunte le seguenti specie: Paulownia tomentosa (Paulonia), Ulmus pumila (Olmo siberiano).