

(I lavori iniziano alle ore 14.33 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 329 presentata dal Consigliere Campo, inerente a *"Ulteriori nuovi costi per il nuovo ospedale di Verduno"*

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 329, presentata dal Consigliere Campo, che ha la parola per l'illustrazione.

CAMPO Mauro

Grazie, Presidente.

La storia dell'ospedale di Verduno, oramai tristemente nota, è una storia di costi lievitati in maniera incontrollata ed è degli scorsi 15 giorni la notizia, apparsa sulla stampa, di un incontro tecnico in Regione, in cui venivano stanziati 11 milioni e se ne prospettava la necessità di ulteriori 45-50, cifra che già ci stupiva avendo stimato il totale, come da documenti, in 172 milioni rispetto ai 124 iniziali.

Abbiamo poi trovato nei Bollettini ufficiali della Regione Piemonte due interessanti documenti: uno relativo ad un procedimento per una variante di adeguamento sismico, quando tale variante è già stata realizzata nel 2012, ed un altro relativo alla definizione di un progetto esecutivo per la viabilità di accesso all'ospedale. Ebbene, queste due novità non ci risultano incluse nei lavori, come da documento di quadro economico della fine del 2013.

Di conseguenza ci chiediamo e chiediamo all'Assessore se, appunto, si prevedono ulteriori nuovi costi e la quantificazione degli ulteriori nuovi costi per queste due attività.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Campo.

Per la Giunta regionale, risponde l'Assessore Saitta.

SAITTA Antonio, *Assessore all'edilizia sanitaria*

L'architetto Bianco, che è il RUP del progetto del nuovo ospedale di Verduno, fa sapere che, per quanto riguarda il progetto di realizzazione del collegamento viario del nuovo ospedale, questo non avrà ripercussione dirette sul quadro economico citato nella question time, essendo oggetto di procedimento specificatamente inerente alla viabilità, con relativo quadro economico.

Per quanto riguarda la variante per il miglioramento delle strutture del nuovo ospedale alle sollecitazioni sismiche, conseguente alle nuove disposizioni e alle normative intervenute

in corso d'opera, quota-parte dei maggiori costi e, nello specifico, quella citata nell'interrogazione in euro 2.311.048,05 per lavori e 605.087,12 per spese tecniche, è già ricompresa nel quadro economico citato nell'interrogazione stessa.

A completamento del progetto di variante rimane da finanziare l'importo di 2.204.020,45 euro che integreranno il quadro economico complessivo della realizzazione dell'ospedale.

OMISSIS

(Alle ore 15.19 il Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)

(La seduta ha inizio alle ore 15.24)