



INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

N. 682

Eseguire a domicilio il test molecolare per casi di infezione da SARS-CoV-2 a chi non può raggiungere in sicurezza gli hotspot

Presentata dalla Consiglieria regionale:

DISABATO SARAH (prima firmataria) 29/03/2021

Presentata in data 29/03/2021

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: *Eseguire a domicilio il test molecolare per casi di infezione da SARS-CoV-2 a chi non può raggiungere in sicurezza gli hotspot*

Premesso che:

- I soggetti che manifestano i sintomi del Covid-19 hanno l'obbligo di comunicare il proprio stato di salute al proprio medico di medicina generale, al pediatra o all'Azienda Sanitaria Locale (ASL);
- in casi di documentata infezione da SARS-CoV-2, la persona infetta, deve separarsi dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione;
- la Circolare del Ministero della Salute, del 12 ottobre 2020, ha aggiornato le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, in considerazione delle nuove evidenze scientifiche, dell'evoluzione della situazione epidemiologica, del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020 e a seguito delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC);
- Le persone:
 - asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo;
 - sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi;

- che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate.

Considerato che:

- Si raccomanda di eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- in alcuni casi non è possibile raggiungere la sede in cui eseguire il test molecolare usufruendo del trasporto pubblico locale, nonché del servizio taxi (così come confermato dagli operatori del settore), vista la necessità di contenere e prevenire la possibile diffusione del virus.

INTERROGA

per sapere se sia ancora attivo presso le ASL il servizio per eseguire i tamponi a domicilio per chi non può spostarsi o raggiungere in sicurezza gli hotspot.