

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 901
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: situazione ATO2 Biellese Vercellese Canavese

Premesso che

È in corso una controversia tra la **ATO2 Biellese Vercellese Canavese e Comuni Riuniti srl** che gestisce il Servizio Idrico Integrato di 16 Comuni di quel territorio;

ATO2 ha revocato la concessione diretta (*in house providing*) del Servizio Idrico a Comuni Riuniti srl. per trasferirla ad altri gestori operanti in quel territorio, tra i quali ASM Spa di Vercelli, la cui maggioranza azionaria è detenuta da IRETI spa, gruppo IREN, con possibile violazione dell'Art. 149-bis del D.Lgs. 152/2006

tale procedura risulterebbe inammissibile alla luce della sentenza Teckal (Corte Giustizia UE, 18 novembre 1999, C-107/98) con la quale la giurisprudenza dell'UE ha delineato i confini dell'*in house*, definendo i requisiti specifici che esentano l'ATO 2 dall'obbligo di avviare una procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente quando congiuntamente:

- a)l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
- b)oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e
- c)nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non

comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

il Piano d'Ambito dell'ATO2 in questione, approvato nel 2006 non è stato più aggiornato in violazione dell'Art. 2 della Legge regionale n. 7/2012, come se in questi ultimi 15 anni la situazione idrica, ambientale, climatica di quel territorio fosse rimasta immutata;

l'Osservatorio Idrico del Piemonte ha rilevato che in questi ultimi 15 anni nel territorio dell'ATO 2 lo **spreco idrico** è aumentato dal 30% al 36,9% e cioè da **13.064.267 m³/anno** nel 2006 (cfr. Piano d'Ambito 2006 pagg. 205, 206) a **16.197.750 m³/anno** nel 2020 (cfr. pag. 115 Allegato alla Delibera ATO2 n. 837 del 31/03/2021)

Tutto ciò premesso

si interroga la Giunta e l'assessore competente per sapere quali iniziative intendano assumere a norma dell'art. 8, della Legge Regionale n. 7/2012 che pone a carico della Giunta Regionale il "Controllo di sistema" del SII e dell'attuazione delle norme di partecipazione alla gestione dello stesso, specificate nella Convenzione istitutiva dell'ATO 2 Biellese Vercellese Canavese all'Art. 7- Partecipazione, e meglio dettagliate nel Regolamento di funzionamento dell'ATO2 stesso.

LA CONSIGLIERA

Francesca Frediani